

Manual de

Identidade Visual



Última revisão: julho/2025

APCS/DGPAD

Introdução

O Manual de Aplicação de Identidade Visual da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) foi elaborado pela Assistência Policial de Comunicação Social (APCS/DGPAD) com o objetivo de padronizar o uso do brasão oficial da PCSP, regulamentado pela Portaria DGP n° 92, de 21 de outubro de 2019.

Neste manual de identidade visual (MIV), encontraremos normas-padrão para a construção e uso correto da comunicação visual da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Seu objetivo é fornecer informações úteis no sentido de preservar a identidade institucional, garantindo, em qualquer circunstância, seu uso correto e adequado.

A padronização atual cumpre os conceitos de modernidade e uniformidade estabelecidos na Resolução n° 01/2017, do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC), bem como a tendência de uso pelas forças de segurança mundial.

Os arquivos abertos dos materiais constantes neste manual podem ser acessados por meio do seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/15Zgi-tIE3nRw4wfoXw0pJh6EH2ILXBrK?usp=sharing>

APCS/DGPPAD

Apresentação

Delegado Geral de Polícia

Dr. Ruy Ferraz Fontes

Delegada Geral de Polícia Adjunta

Dra. Elisabete Ferreira Sato

Coordenação

Dra. Márcia Heloísa Mendonça Ruiz

Dr. Alfredo Jang

Dr. Rodrigo Borges Petrilli

Dra. Ana Cristina dos Santos Lutério

Produção

Eduardo Fernandes Vicente

Designer responsável

Daniel Henrique Machado e Silva

A ORIGEM

Brasão




Artigo 2º, Decreto nº 13.459, de 10 de abril de 1979

O LOGOTIPO

Símbolos Institucionais



Brasão



Bandeira



Hino

<https://www.youtube.com/watch?v=RIPOFQGiJsw>

O LOGOTIPO

Novo Emblema Oficial



O brasão oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo é o símbolo da força e da bravura da Instituição.

Conforme padronização estabelecida pela Resolução nº 01/2017, do CONCP, adotada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, o brasão compõe o centro de um escudo dourado, contendo uma faixa superior onde se insere a palavra POLÍCIA e, na parte inferior, outra faixa onde se insere a palavra CIVIL. Abaixo do listel inferior, contém a sigla SP, representando o Estado de São Paulo.

PROPORÇÃO

Malha Construtiva

A malha construtiva oferece uma organização espacial dos elementos do emblema, com o objetivo de orientar e facilitar sua reprodução, bem como a manutenção de suas proporções em aplicações ou reduções.

É muito útil em situações nas quais a reprodução do emblema seja inviável por meios gráfico-digitais, a exemplo de uma pintura manual na fachada de um imóvel.

Considera-se, na presente malha construtiva, cada unidade (módulo) “x” como uma unidade fundamental.



LIMITE VISUAL

Margem de Segurança



A margem de segurança visa a fornecer um espaço de proteção mínimo contra interferência de outros elementos do *layout*.

Considerando a medida fundamental da malha construtiva, tem-se que a margem de segurança mínima é da mesma unidade, ou seja, "x".

TIPOLOGIA

Fonte Tipográfica

De acordo com a Resolução nº 01/2017, do CONPC, o padrão oficial a ser adotado por todas as polícias civis nacionais será a fonte *Arial Black* para os dizeres “Polícia Civil” nas faixas do escudo e para a sigla “SP”. Para a confecção de documentos oficiais, o padrão a ser adotado são as fontes *Arial* ou *Times New Roman*.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa Aa
POLÍCIA CIVIL
São Paulo



POLÍCIA CIVIL

S ã O P A U L O

CROMÁTICA

Paleta de Cores

CMYK: 0; 100; 100; 0
RGB: 237; 28; 36
Pantone: 485 C
#ed1c24




CMYK: 0; 0; 0; 100
RGB: 35; 31; 32
Pantone: Neutral Black C
#222222




CMYK: 100; 10; 100; 0
RGB: 0; 154; 78
Pantone: 7482 C
#009a4e




CMYK: 0; 0; 0; 0
RGB: 255; 255; 255
Pantone: Trans White
#ffffff



AMARELO FUNDO
CMYK: 0; 10; 39; 25
RGB: 190; 165; 90
Pantone: 465 C
#bfa659



AMARELO FAIXA
CMYK: 0; 11; 44; 31
RGB: 175; 147; 64
Pantone: 618 C
#b09440



AMARELO DETALHE FAIXA
CMYK: 0; 7; 35; 24
RGB: 255; 255; 255
Pantone: 465 C
#c2b066

Escala de cores nos 4 padrões usuais: CMYK para impressos, RGB para aplicações eletrônicas (vídeo e web), Pantone para impressos em cores especiais e o padrão web #(hexadecimal)

APLICACÕES

Versão Monocromática



A versão monocromática é para uso exclusivo em impressões de envelopes tipo saco ou carta e para gravação em materiais sólidos, como madeira, metal, jateamento ou adesivação em vidros.



CMYK: 0; 0; 0; 100

RGB: 35; 31; 32

Pantone: Neutral Black C

#222222

APLICACÕES

Versão Negativa




A versão negativa em cinza será permitida em bordados para uso discreto em capas de coletes balísticos.



CMYK: 0; 0; 0; 50
RGB: 147; 149; 152
Pantone: Cool Gray 7 C
#939598

LEGIBILIDADE

Escala de Redução



A redução máxima é de 15 mm de altura.

USABILIDADE

Papelaria

Assinatura de e-mail



Departamento/Sigla _____ Arial 12 (Negrito)
Divisão ou Seccional _____
Delegacia _____
Nome e Sobrenome _____ Arial 12
Cargo _____ Arial 8 (Negrito)
Endereço _____ Arial 8
E-mail _____
Telefone _____

Cartão de Visitas

FRENTE



90,00 mm



50,00 mm

VERSO

USABILIDADE

Papelaria

Envelopes pardos tipo saco A4 e A5



Pasta personalizada com orelhas
Papel Couchê 300g | 22,6cm X 31,6cm



USABILIDADE

Sistemas Policiais

Tela padrão de sistema policial



- Prodesp
- Infocrim
- Omega
- Alpha
- Phoenix
- RDO
- Cadastros
- DTI/DIPOL
- S-Protocolo
- SISFROTA
- WebMail
- Necrim
- Outros

USABILIDADE

Timbrados

Apresentações em Power Point



Título em letras maiúsculas
Fonte: ARIAL

USABILIDADE

Timbrados

Tela de descanso / Papel de parede em PC



USABILIDADE

Documentos Oficiais


Para a confecção de documentos oficiais, as fontes padrão a serem adotadas são: *Arial* e *Times New Roman*. O tamanho padrão das fontes é 14 para títulos (**somente se o documento exigir título**), 12 para conteúdo de textos, 10 para cabeçalho e 8 para notas de rodapé.

Em regra, a diagramação adotada deve ser no modo justificado, espaçamento simples ou de 1,5, com início de parágrafo de 2,5 cm de distância da margem esquerda em papel sulfite tamanho A4. O uso do negrito, sublinhado, itálico ou maiúsculas deve ser exceção, de modo a não afetar a elegância e a sobriedade do documento.

USABILIDADE

Documentos Oficiais

Exemplo ilustrativo com título

	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO Departamento/Sigla Divisão ou Seccional Delegacia
TÍTULO (SE FOR EXIGIDO)	
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>Odio facilisis mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Amet venenatis urna cursus eget nunc scelerisque viverra mauris in. Curabitur gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et. Et tortor consequat id porta nibh venenatis cras sed feliz.</p>	
Cidade, data	
AUTORIDADE SIGNATÁRIA Cargo	
Endereço completo Telefone e e-mail	Data (dd/mm/aa) Página X de XX

Título do Documento
Fonte Arial
(negrito)
ou Times New Roman
(negrito)
Tamanho 14

Exemplo ilustrativo sem título

	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO Departamento/Sigla Divisão ou Seccional Delegacia
<p>Natureza: Protocolo 0000/2021 Interessado: DGPA Assunto: Manual de Identidade Visual Despacho: APCS/DGPA nº 001/2021</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>Odio facilisis mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Amet venenatis urna cursus eget nunc scelerisque viverra mauris in. Curabitur gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean et. Et tortor consequat id porta nibh venenatis cras sed feliz.</p>	
Cidade, data	
AUTORIDADE SIGNATÁRIA Cargo	
Endereço completo Telefone e e-mail	Data (dd/mm/aa) Página X de XX

Cabeçalho
Fonte Arial ou Times New Roman
Tamanho 10

Texto Justificado
Fonte Arial ou Times New Roman
Tamanho 12

Espaçamento simples ou 1,5




Rodapé
Endereço completo
Data e nº de página
Fonte Arial ou Times New Roman
Tamanho 8

USABILIDADE

Documentos Oficiais

Sistema de Polícia Judiciária - SPJ

Boletim de Ocorrência

	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Dependência: DELEGACIA ELETRONICA Boletim Nº: GY-16-1/2022 - 1ª Edição Iniciado: 24/09/2022 22:38 e Emitido: 26/09/2022 às 13:32 Protocolo Nº: 3692/2022		
Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida		
Naturezas da Ocorrência		
Crime Consumado Não Criminal - Colisão		
Dados da Ocorrência		
Circunscrição: 11 D.P. - SANTO AMARO Local do Fato: Avenida Washington Luís, 2731, Sentido corredor norte sul - Santo Amaro - 04662003 - S.PAULO - SP Tipo de Local: Via Pública - Via Pública		
Ocorrência: 24/09/2022 às 10:40 Comunicação: 24/09/2022 às 22:38 Flagrante: Não Elaboração: 1ª Edição - 26/09/2022 às 13:32		
Pessoas Físicas		
1 - Declarante	Nome: [REDACTED]	
Nome Social:		
RG: [REDACTED]	Dt. de Nascimento: [REDACTED]	
2 - Partes	Nome: [REDACTED]	
Nome Social:		
RG: [REDACTED]	Dt. de Nascimento: [REDACTED]	
Veículos		
1 - Outra ocorrência	Tipo: Automovel	Placa: [REDACTED]
Marca/Modelo: TOYOTA/ETIOS HB X	Ano Fabricação: 2015	
Cor do Veículo: Azul	Chassi: [REDACTED]	
Pessoa Relacionada: [REDACTED]		
Proprietário: [REDACTED]		
Cidade: S.PAULO - SP	Estava Segurado: Sim	
Seguradora: Outras		
Recuperado: Não		
Histórico do BO		
<hr/>		
	Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006 Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 26/09/2022 às 13:32	Chave de Impressão: [REDACTED] 185407
DELEGACIA ELETRONICA www.policiacivil.sp.gov.br		
Endereço da Delegacia: POLÍCIA CIVIL, 1, null - CENTRO - S.PAULO - SP		
Folha: 1		

USABILIDADE

Emblemas de uso permitido



Brasão PCSP

Uso: Viaturas, Uniformes, Placas, Documentos e Edificações



GARRA/DOPE

Uso: Viaturas e ambiente interno da sede do Grupo



GER/DOPE

Uso: Viaturas e ambiente interno da sede do Grupo



GOE/DEMACRO e DEINTER's

Uso: Viaturas e ambiente interno da sede do Grupo



SAT/DOPE

Uso: Uniformes e ambiente interno da sede do Grupo



SAT/DOPE

Uso: Uniformes e ambiente interno da sede do Grupo



ACADEPOL

Uso: Uniformes, Documentos e ambiente interno da Academia

NOME A+ INVESTIGADOR

TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO
Uso: Uniformes
(Decreto Estadual - Lei 12.636/2007)

**POLÍCIA CIVIL
SÃO PAULO**

PATCH BORDADO ou EMBORRACHADO

Uso: Costas de Coletes Balísticos Versão Negativo Cinza



BANDEIRA NACIONAL

Uso: Manga Esquerda de Uniformes



BANDEIRA DE SP

Uso: Manga Direita de Uniformes

**NOME
DELEGADO DE POLÍCIA
PILOTO A-**

TARJETA SAT/DOPE
Uso: Uniformes de Aviação

USABILIDADE

Emblemas de uso permitido



DAS

Uso: Viaturas e ambiente interno da sede do Grupo



D.O.E.

Uso: Viaturas e ambiente interno da sede do Grupo



USABILIDADE

Vestuário Padrão

A **camisa padrão** acompanhará o policial civil em toda sua carreira.

Durante o curso de formação, o aluno utilizará “patches” com os dizeres “ACADEPOL”, “ALUNO” e a nomenclatura de seu cargo. Após o curso de formação, o policial civil poderá substituir os “patches” na conformidade do esquema ao lado e utilizar a camisa em toda sua vida funcional.

As especificações para os “patches” estão na página seguinte.



ACADEPOL



POLÍCIA CIVIL

USABILIDADE

Vestuário Padrão

Especificações dos patches




USABILIDADE

Vestuário Padrão

Camisa padrão para professores da ACADEPOL.

Diferentemente do que ocorre na camisa dos alunos/policiais civis, a camisa dos professores não necessita de “patches” removíveis, de tal forma que os escritos poderão constar em bordado ou pintura também.



ACADEPOL

30cm x 8cm

Letras pretas
Fundo branco



6cm

PROFESSOR 1,5 cm

USABILIDADE

Vestuário Padrão

Jaqueta Preta



frente



costas



laterais


USABILIDADE

Vestuário Padrão


Bonés Táticos



PADRÃO PRETO: uso operacional



PADRÃO BRANCO: uso por alunos da Acadepol



PADRÃO VERMELHO: uso por instrutores da Acadepol

USABILIDADE

Uniformes Operacionais

Gandola e Calça Tática



Padrão Preto com emblemas coloridos ou monocromáticos (uso geral)

Padrão Camuflado bege com emblemas coloridos ou monocromáticos (Uso exclusivo do Grupo Especial de Reação - GER/DOPE)

USABILIDADE

Uniformes Operacionais



Padrão Camuflado (Black) com emblemas em preto/cinza
(Uso exclusivo do Grupo Armado de Repressão a Roubos - GARRA/DOPE e Grupo de Operações Especiais - GOE)

USABILIDADE

Uniformes Operacionais

Macacão de Aviação e Camiseta Tática Térmica



Macacão verde de aviação
(Uso exclusivo do Serviço Aerotático - SAT/DOPE)



Camisa tática preta
ou camuflada

USABILIDADE

Proteção Padrão

Capa e Colete Balístico



Patch emborrachado para aplicação nas costas



Brasão negativo cor cinza

USABILIDADE

Distintivo Policial



■ Delegados de Polícia

■ Demais Cargos Policiais Cíveis

Os distintivos estão regulados pela Portaria DGP nº 02, de 20 de janeiro de 2021.

USABILIDADE

Viaturas

SIGLA do DEPARTAMENTO e
EMBLEMA DO GRUPO OPERACIONAL (se for o caso)

FAIXA ADESIVA REFLETIVA



LETREIRO ADESIVO REFLETIVO

USABILIDADE

Viaturas




USABILIDADE


Viaturas



Viatura Operacional/GER



Viatura Operacional/GOE




USABILIDADE


Viaturas



Viatura Operacional/Departamentos



Viatura Operacional/Garra



USABILIDADE

Sinalização Externa




Módulo Vertical de Sinalização Externa

Tipo: totem dupla face com iluminação interna em led
Material = ACM
Letras = PVC expandido
Brasão = PVC expandido
Fonte = Lato Bold
Pintura = Tinta P.U. automotiva

Totem de Sinalização de Fachada de Delegacia

Sinalização Externa



Sinalização de Fachada de Delegacia Seccional e de Distrito Policial

Módulo Horizontal de Sinalização Externa

Tipo: placa de testada

Tamanho: variável

Material: ACM

Letras: PVC expandido

Brasão: PVC expandido

Fonte: Lato Bold

Pintura: tinta P.U. automotiva

USABILIDADE

Sinalização Externa



Exemplo de aplicação do Totem de Sinalização de Fachada de Delegacia

USABILIDADE

Sinalização Externa



Aplicação em Fachada

USABILIDADE

Sinalização Externa



Aplicação em Fachada de Delegacia de Município

USABILIDADE

Sinalização Externa



USABILIDADE

Pintura de Áreas Externas

Considerando a pluralidade de arquiteturas presentes nos diferentes imóveis ocupados por unidades policiais do Estado todo (*casas, prédios próprios, prédios alugados etc*), torna-se inviável estipular um padrão para as cores de fachadas.

No entanto, devem ser observadas algumas **recomendações, quando for possível a reforma do imóvel:**

- Predominância da cor branca;
- Detalhes sutis em vermelho, a depender da arquitetura do imóvel.
- A cor preta deve ser reservada apenas aos materiais deste manual de identidade, tais como os totens e placas de fachada que indicam o nome da unidade policial.



Esquema ilustrativo de predominância das cores.
(O código das cores é aquele usado para o brasão da Polícia Civil de SP e está disposto na página 10 deste manual.)

A fim de ilustrar as recomendações, são exibidos os exemplos



8º Distrito Policial - Decap - muito embora sua área externa seja cravejada com pastilhas, a cor branca predomina com detalhes sutis em vermelho que foram adequadamente colocados em respeito à arquitetura do imóvel. A cor preta está apenas nos elementos de identificação do Distrito Policial.



Delegacia Seccional de Adamantina - Deinter 8 - predominância da cor branca na fachada do imóvel, com detalhes em vermelho. A cor preta está destinada apenas aos elementos de identificação do Distrito Policial.

USABILIDADE

Sinalização Interna




Recepção de plantão de atendimento ao público
Letras em caixa alta confeccionadas em PVC expandido

USABILIDADE

Sinalização Interna



Placa Bandeira (Frente e Verso), Fonte FUTURA BOLD



Placas Internas Suspensas. Fonte: Futura Bold

USABILIDADE

Pintura de Áreas Internas

A ambientação **interna** deverá, sempre que possível, observar as práticas adotadas pela Secretaria da Comunicação - SECOM - do Governo do Estado de São Paulo, com o uso da cor cinza em 70% da cor preta da escala CMYK para paredes e preto 100% da escala CMYK para portas, batentes e pórticos.

As cores acima são indicadas por promoverem destaque aos elementos de sinalização interna, conforme o exemplo ao lado.



USABILIDADE

Marketing Institucional



Fundo de Entrevista - Fonte Arial em Negrito

Não modifique ou inove os elementos gráficos deste banner e não o utilize para fotografar presos.

USABILIDADE

Marketing Institucional

Placa de mesa para entrevistas



Material: display transparente prisma de mesa

USABILIDADE

Marketing Institucional



Sinalização de mesa para uso em apreensões
Material: display transparente em L A4, PVC

USABILIDADE

Marketing Institucional



Departamento ou Delegacia de Polícia

A central identification plate with a white background and a black header. The header contains the text 'POLÍCIA CIVIL' and 'DIG - SJC' in white, with a police crest on the left. Below the header, the text is centered and reads: 'NOME E SOBRENOME', 'RG 00.000.000', 'ART. 000 CPB/LEI...', 'RDO .../..', and 'EQUIPE...'. The plate is labeled 'Tamanho A4' below it.

Tamanho A4

Departamento ou Delegacia de Polícia



Fundo métrico e placa de identificação de criminosos

PROIBIÇÕES

Exemplos de proibições de uso



PROIBIÇÕES

Exemplos de proibições de uso



Não remova o texto ou qualquer outro elemento



Não aplique o emblema de forma inclinada




Não altere cores e não incorpore outros elementos gráficos ou textuais.



Não aplique o emblema em fundos que atrapalhem a visibilidade



Não altere as proporções do emblema



Não separe os elementos gráficos e textuais do emblema, seja em impressos ou em animações de vídeo

COMPLEMENTOS

Direito de Propriedade



Os direitos de propriedade do brasão da Polícia Civil estão resguardados e independem de registro, conforme disciplina o artigo 124, inciso IV, da Lei nº 9.279/1996.

